

杏 属 三 新 变 种

张加延 李体智 李秀杰 何 跃

THREE NEW VARIETIES OF ARMENIACA MILL
(ROSACEAE) FROM LIAONING

Zhang Jia-yan Li Ti-zhi Li Xiu-jie He Yue

〔提要〕 本文发表了杏属三新变种 1. *Armeniaca sibirica* (L.) Lam. var. *pleniflora* J. Y. Zhang et al. 2. *Armeniaca vulgaris* Lam. var. *xiongyueensis* T. Z. Li et al. 3. *Armeniaca vulgaris* Lam. var. *meixianensis* J. Y. Zhang et al.

1. 辽海杏 新变种 图 1

Armeniaca sibirica (L.) Lam. var. *pleniflora* J. Y. Zhang et al., var. nov.

A typo recedit foliis supra pubescentibus, subtus dense pubescentibus; floribus plenis, petalis circ. 30; endocarpio majore scabro.

Liaoning: Beipiao, Daheishah, alt. 800m, 10 IV 1981, J. Y. Zhang et al. B10401 (Holotypus).

本变种与原变种区别为叶片两面被柔毛, 下面更密; 花重瓣, 约 30 片; 核比较大, 表面粗糙。

辽宁: 北票大黑山, 海拔 800 米, 1981 年 4 月 10 日, 张加延等 B10401 (模式标本)。

2. 熊岳大扁杏 新变种 图 2

Armeniaca vulgaris Lam. var. *xiongyueensis* T. Z. Li et al., var. nov.

A typo differt foliis saturate viridibus, subtus ad nervos dense luteo-brunneo-pubescentibus; petiolis brevioribus, etiam dense luteo-brunneo-pubescentibus; endocarpio basi rotundato.

Liaoning: Xiongyue, alt. 22m, 25 VII 1985, T. Z. Li et al. C21201 (Holotypus).

本变种与原变种的区别为叶片深绿色, 下面沿脉密被黄褐色柔毛; 叶柄较短, 亦密

本文作者工作单位: 熊岳辽宁省果树科学研究所 (The Pomological Institute of Liaoning Province, Xiongyue, Liaoning).

本变种承蒙中国科学院植物研究所谷粹芝先生鉴定, 特此致谢。

辽宁：熊岳，海拔22米，1985年7月25日，
李体智等C21201（模式标本）。

被黄褐色柔毛；核基部圆形。

3. 陕梅杏 新变种 图3

Armeniaca vulgaris Lam. var.
meixianensis J. Y. Zhang et al.,
var. nov.

A typo differt floribus ma-
joribus, circ. 45cm diam., plenis,
petalis circ. 70. non patentibus,
stylis longioribus, staminis circ.
100

Shanxi, Meixian, alt. 700m, 15 VI
1982, J. Y. Zhang et al. B21104 (Holot-
ypus).

本变种与原变种区别为花较大，
直径约4.5厘米，重瓣，花瓣约70片，不
平展；柱头较长；雄蕊极多，约100余枚。

陕西：眉县，海拔700米，1982年6月
15日，张加延等 B21104（模式标本）。




图1 辽梅杏 *Armeniaca sibirica* (L.) Lan. var.
pleniflora J. Y. Zhang et al. 1—2. 叶片； 3. 花
蕾和花冠； 4—5. 花纵剖面； 6. 果实； 7. 核。




图2 熊岳大扁杏 *Armeniaca vulgaris* Lam. var. *xiongyueensis* T. Z. Li et al.
1—2. 叶片； 3. 果枝； 4. 核； 5. 花纵剖面。



图 3 陕梅杏: *Armeniaca vulgaris* Lam. var. *meixianensis* J. Y. Zhang et al. 1—2. 叶片; 3. 果枝; 4. 核; 5. 花蕾; 6. 花纵剖面.